



FSC12H WI-FI

**INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI
KLIMATYZATORA POPRZEZ MODUŁ WI-FI**



**INSTRUKCJA DOTYCZY
KLIMATYZATORÓW Z WBUDOWANYM
MODUŁEM WI-FI**

PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA

1. Podłącz mobilny klimatyzator do źródła zasilania
2. Upewnij się, że klimatyzator jest podłączony do sieci bezprzewodowej Wi-Fi 2.4 GHz

UWAGA!

Urządzenie nie współpracuje z routerem działającym tylko i wyłącznie w technologii 5GHz. Jeśli Twój router działa obecnie w technologii 5GHz, sprawdź, czy ma możliwość łączności z Wi-Fi w technologii 2.4GHz, w celu sparowania urządzenia.

APLIKACJA „SMART LIFE-SMART LIVING” / „TUYA”

1. Aplikację można pobrać, wyszukując „Smart Life-SMART LIVING” lub „TUYA” w sklepach z aplikacjami mobilnymi: Appstore dla systemu iOS, Google Play dla systemu Android lub skanując kod QR ze strony tytułowej instrukcji.

REJESTRACJA / LOGOWANIE

Po otwarciu aplikacji „Smart Life-SMART LIVING” lub „TUYA” pojawi się następujący interfejs: strona polityki prywatności. Po przeczytaniu i wyrażeniu zgody wejdiesz na stronę rejestracji / logowania konta.

Przejdź do strony polityki prywatności


Przejdź do strony rejestracji / logowania

Możesz zarejestrować swoje konto bezpośrednio w aplikacji lub zalogować się przez konto Google (system android oraz iOS) lub konto Apple (system iOS)

Otrzymaj kod weryfikacyjny



Zgadam się Umowa o świadczeniu usług i Polityka prywatności

ZALOGUJ SIĘ NA ISTNIEJĄCE KONTO ABY DODAC NOWE URZĄDZENIE



DODAWANIE URZĄDZENIA

1. Umieść urządzenie w odległości około 5 metrów od routera.
2. Naciśnij przycisk WIFI, aby włączyć / wyłączyć funkcję WIFI. Lampka kontrolna Wi-Fi zacznie szybko migać.
3. Uruchom aplikację i wybierz "+".
4. Wybierz menu "klimatyzator" i postępuj zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu.
5. Po pomyślnym podłączeniu urządzenia, wskaźnik WIFI będzie świecił światłem stałym, teraz możesz obsługiwać urządzenie za pomocą aplikacji.




[1] Kliknij "dodaj urządzenie" aby rozpocząć konfigurację

[2] Wybierz "Auto Scan" aby uruchomić automatyczne skanowanie w poszukiwaniu nowych urządzeń


[3] Skanuj urządzenie w pobliżu

[4] Nadaj uprawnienia dla aplikacji aby mogła użyć sieci Wi-Fi oraz Bluetooth do wykrywania nowych urządzeń


[5] Podłącz telefon do wybranej sieci w której ma pracować również klimatyzator




[6] Po odnalezieniu przez aplikację urządzenia, wybierz "dalej"




[7] W tym okienku należy podać nazwę i hasło do sieci WI-FI z którą połączy się klimatyzator



[8] Informacja o poprawnym połączeniu klimatyzatora z aplikacją




[9] Lista nowo dodanych urządzeń



[10] Panel sterowania klimatyzatorem

STEROWANIE KLIMATYZATOREM PRZENOŚNYM



TRYBY PRACY


CHŁODZENIE

GRZANIE


OSUSZANIE

Dzięki tej funkcji możemy zautomatyzować włączenie lub wyłączenie klimatyzatora zgodnie z naszymi potrzebami.

Harmonogram pozwala określić w jakim dniu, o jakiej godzinie i z jakimi ustawieniami klimatyzator ma się włączyć lub wyłączyć. Może to być ustawienie jednorazowe lub cykliczne na każdy dzień tygodnia.



TIMER



STRONA GŁÓWNA

Aktualna temperatura w pomieszczeniu

FUNKCJA SLEEP

USTALANIE WYMAGANEJ TEMPERATURY

WŁĄCZ / WYŁĄCZ


FUNKCJA SWING

AUTO

NISKA

ŚREDNIA

WYSOKA



PRĘDKOŚCI WENTYLATORA

RĘCZNE DODAWANIE URZĄDZENIA

Jeżeli aplikacja nie wyszukuje automatycznie urządzenia należy urządzenie dodać ręcznie.

- 1.Krok pierwszy: Podłącz urządzenie do prądu i pozostaw w trybie czuwania (nie włączaj klimatyzatora)
 - 2.Krok drugi: Przytrzymaj przycisk WIFI przez 5 sekund, aż usłyszysz dźwięk oraz dioda zacznie wolno pulsować
 - 3.Krok trzeci: W aplikacji wybierz „dodaj ręcznie -> duże urządzenie -> "Air conditioner Wi-fi" (lub "przenośny klimatyzator BLE+Wi-Fi").
 - 4.Krok czwarty: połącz telefon z siecią domową Wi-Fi (2,4Ghz), uzupełnij hasło do Wi-Fi w aplikacji; (w przypadku systemu android: pamiętaj nadać uprawnienia aplikacji do wyszukiwania i łączenia z urządzeniami w pobliżu!)
 - 5.Krok piąty: wybierz odpowiedni tryb w jakim jest kontrolka na klimatyzatorze (wolno pulsuje lub szybko pulsuje)
 - 6.Krok szósty: przy wyborze „wolno pulsuje” należy połączyć się z siecią Wi-Fi klimatyzatora „SmartLife-XXXX” zgodnie ze wskazówkami na ekranie Przy wyborze "szybko pulsuje" aplikacja zacznie skanowanie otoczenia w celu połączenia klimatyzatora.(Uwaga: aby zmienić tryb parowania "wolno pulsuje" na "szybko pulsuje" i odwrotnie, należy przytrzymać przycisk WIFI ponownie przez około 10 sekund aż usłyszemy krótki dźwięk.)
 - 7.Krok siódmy: Po połączeniu telefonu z siecią Wi-Fi klimatyzatora, aplikacja automatycznie przeprowadzi dalsze kroki oraz połączy się z klimatyzatorem.
 - 8.Po prawidłowym połączeniu klimatyzatora z aplikacją, w następnym kroku możemy zmienić jego nazwę i zakończyć łączenie.
- Uwaga: Jeżeli telefon nie wykrywa sieci Wi-Fi klimatyzatora „SmartLife-XXXX”, a lampka WIFI miga szybko, należy przełączyć tryb parowania poprzez ponowne przytrzymanie przycisku WIFI przez około 10s, aż usłyszemy krótki dźwięk.

Uwaga: Jeżeli tryb Wi-Fi w klimatyzatorze nie chce się zresetować, należy odłączyć urządzenie od prądu na około 10 sekund i ponownie przeprowadzić całą procedurę. FRAL FSC 12H WIFI

Wersja sprzętu: 2.0

Wersja oprogramowania: 3.22.1(20201208125217)

Częstotliwość transmisji: 2412-2472MHz

Moc transmisji: <20.0 dBm

Uproszczona deklaracja zgodności

FRAL POLSKA Sp. z o.o. oświadcza, że moduł WiFi znajdujący się na wyposażeniu klimatyzatora przenośnego model FSC12H WIFI jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE znajduje się na stronie www.fral.pl.

